

IIRCO CBS

N-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide

CZ / C

مشخصات محصول :

مقدار شاخص			نام شاخص	
گرانول سفید-خاکستری	پودر روغنی سفید-خاکستری	پودر سفید-خاکستری	ظاهر	مشخصات فیزیکی
۹۸/۰۰	۹۸/۰۰	۹۸/۰۰	دمای ذوب، °C ≤	مشخصات شیمیایی
۰/۳۰	۰/۵۰	۰/۳۰	حداکثر اتلاف بر اثر خشک شدن، %	
—	۰/۱۰	۰/۱۰	حداکثر پسماند روی الک ۱۵۰ میکرومتری	
—	۰/۵۰	۰/۵۰	حداکثر پسماند روی الک ۶۳ میکرومتری	
—	۱/۰-۲/۰	—	مواد افزودنی، %	
۱/۵۰	—	—	قطر گرانول، mm	
۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۳۰	حداکثر میزان خاکستر، %	

مشخصات: پودر ، پودر روغنی و گرانول سفید-خاکستری با کمی بو و غیر سمی و چگالی ۱/۳۴-۱/۳۱. محلول در کلروفرم، بنزین، بلوئن،

استون، CS₂، CH₂Cl₂ و اتیل استات؛ به سختی در الکل حل میشود؛ نا محلول در آب، گازولین، اسید و قلیا ها با غلظت کم.

کاربرد: این محصول به عنوان شتاب دهنده نیمه سریع برای NR، IR، SBR، NBR، HR و EPDM مناسب است. همچنین این محصول به

عنوان شتاب دهنده تاخیر دار عالی عمل میکند. بالاترین میزان راندمان و فراوری زمانی است که محصول در دماهای فراوری معمولی

مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت هیچگونه برشتهگی صورت نمیگیرد، در نتیجه پخت سریع با خواص فیزیکی عالی انجام میشود.

معمولا هنگامی که با IIRCO TMTD، IIRCO DPG، IIRCO TMTM و IIRCO TMTM فعال میشود به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرد.

بسته بندی: پاکت های پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی، پاکت های کاغذی، پاکت های کاغذی با لایه پلاستیکی .

نگهداری: محصول باید در جای خشک و خنک با تهویه مطبوع و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. مدت اعتبار محصول ۱ سال میباشد.

IIRCO.

بازرگانی هاشمی

Tel: 021-22670733

021-22670832

Fax: 021-22209247

Email: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۷۰۷۳۳

۰۲۱-۲۲۶۷۰۸۳۲

فاکس: ۰۲۱-۲۲۲۰۹۲۴۷

ایمیل: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM