

## IIRCO TMTD

*Tetramethyl thiuram disulfide*

تیورام

مشخصات محصول :

مقدار شاخص			نام شاخص	
گرانول سفید-خاکستری	پودر روغنی سفید-خاکستری	پودر سفید-خاکستری	ظاهر	مشخصات فیزیکی
۱۴۲/۰۰	۱۴۲/۰۰	۱۴۲/۰۰	دمای ذوب، °C ≤	مشخصات شیمیایی
۰/۴۰	۰/۵۰	۰/۳۰	حداکثر اتلاف بر اثر خشک شدن، %	
-	۰/۱۰	۰/۱۰	حداکثر پسماند روی الک ۱۵۰ میکرومتری	
-	۰/۵۰	۰/۵۰	حداکثر پسماند روی الک ۶۳ میکرومتری	
-	۰/۱۰-۲/۰۰	-	مواد افزودنی، %	
۱/۰-۳/۰	-	-	قطر گرانول، mm	
۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۳۰	حداکثر میزان خاکستر، %	

**مشخصات:** پودر، پودر روغنی و گرانول سفید-خاکستری با چگالی  $1.29 \text{ g/cm}^3$ . محلول در کلروفرم، بنزین، استون،  $\text{CS}_2$ ، نیمه محلول در الکل، دی اتیل اتر،  $\text{CCl}_4$  و نامحلول در آب، گازولین و قلیا های کم غلظت. در تماس با آب به دی متیل آمونیوم و  $\text{CS}_2$  تبدیل میشود.

**کاربرد:** از این محصول میتوان به عنوان سولفور دونور در اغلب الاستومر های ولکانیزه شده با سولفور به عنوان شتاب دهنده تکی، جنبی یا شتاب دهنده گوگرد استفاده کرد. این ماده قابل برشتهگی بوده و موجب پخت سریع میشود. این محصول مقاومت در برابر حرارت و مقاومت مانایی فشار مطلوبی در سیستم های پخت گوگردی و EV ایجاد میکند. در ولکانیزاسیون های غیر دوده ای کائوچوی کلروپرن با IIRCO ETU ثبات رنگی مطلوبی حاصل میشود. همچنین این محصول میتواند در میکروپ کاش ها و حشره کش ها استفاده شود.

**بسته بندی:** پاکت های پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی، پاکت های کاغذی، پاکت های کاغذی با لایه پلاستیکی.

**نگهداری:** محصول باید در جای خشک و خنک با تهویه مطبوع و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. مدت اعتبار محصول ۲ سال میباشد.

### IIRCO.

### بازرگانی هاشمی

Tel: 021-22670733

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۷۰۷۳۳

021-22670832

۰۲۱-۲۲۶۷۰۸۳۲

Fax: 021-22209247

فاکس: ۰۲۱-۲۲۲۰۹۲۴۷

Email: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM

ایمیل: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM